

FABRIQUÉ EN ITALIE



Hyperoil®

WWW.HYPEROIL.COM

TRAITEMENT AVANCÉ DE LA PEAU ET DES PLAIES

Aide à la régénération et à la réparation des tissus cutanés

À BASE DE PLANTES



Dispositif médical
de classe IIb

FORMULE GEL



5 ml Ampoule Gel Referred
(emballée individuellement)
Réf. 100501HY



30 ml Tube Gel
(avec applicateur)
Réf. 10030TGO



100 ml Gel – Flacon en Verre
(avec vaporisateur)
Réf. 100100SPO



10 pcs
Compresses Imprégnées
(10x10cm)
(emballées individuellement)
Réf. 10010GMOS

FORMULE HUILE



5 ml Ampoule Huile
Referred
(emballée individuellement)
Réf. 100101HY



50 ml Huile
Flacon en Verre
(avec compte-goutte)
Réf. 10050CGO



100 ml Huile
Flacon en Verre
(avec vaporisateur)
Réf. 100610

UNE SYNERGIE DE PROPRIÉTÉS DES PLANTES

L'effet global dérivant de la combinaison synergique des deux plantes est plus bénéfique de leur effets individuels.



MARGOUSIER

(Azadirachtine)

Antiseptique
Antimicrobien
Antibactérien
Antiviral
Anti-inflammatoire
Antifongique
Régénérateur et cicatrisant

MILLEPERTUIS

(Hyperforine)

Régénération des tissus
Réépithélialisation
Anti-inflammatoire
Antiseptique Apaisant





FACILE À UTILISER: LES PROFESSIONNELLS DE LA SANTÉ ET LES SOIGNANTS DISPOSENT D'UNE SOLUTION FACILE PARMIS LES INNOMBRABLES OPTIONS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ.

**SOINS DES PLAIES À DOMICILE
AUTONOMIE DU PATIENT
ÉVITE L'AMPUTATION**



LÉSION TRAUMATIQUE CHEZ LE DIABÉTIQUE DIALYSÉ

HUILE HYPEROIL® tous les jours, jusqu'au jour 77.
Suivie de l'HUILE HYPEROIL® deux fois par semaine jusqu'à guérison complète.



Jour 0



Jour 77



Jour 84

**RÉGÉNÉRATION ET
ÉLASTICITÉ DE LA PEAU**



ABRASION

Phase aiguë:
HUILE HYPEROIL® deux fois par jour.

Phase de maturation:
GEL HYPEROIL® deux fois par jour.



Jour 0



Jour 35

**CICATRISATION PLUS
RAPIDE DES PLAIES**



BRÛLURES

HUILE HYPEROIL® une fois par jour.



Jour 0



Jour 7

GRÂCE À SA COMPOSITION À BASE DE PLANTES / MULTI-FONCTIONNELLE, HYPEROIL® NE COMPORTE AUCUN RISQUE ASSOCIÉ AU SURDOSAGE, À LA DOULEUR OU AU TRAUMATISME LORS DU CHANGEMENT DE PANSEMENT.



Jour 0



Jour 44



**AUTOGESTION
QUALITÉ DE VIE
AUTONOME**

DÉHISCENCE DE LA PLAIE CHIRURGICALE (Résultat de la chirurgie d'abdominoplastie)

GEL HYPEROIL®

- tous les jours pendant 15 jours puis
- deux fois par semaine jusqu'à la guérison



Jour 0



Jour 42



**PRÉVENTION ET GESTION
DES LÉSIONS CUTANÉES
RADIO-INDUITES**

RADIODERMITE

HUILE HYPEROIL® deux heures avant la radiothérapie et immédiatement après.



Jour 4



Jour 124



**RAPPORT
COÛT-EFFICACITÉ**

ULCÈRE DE DÉCUBITUS

HUILE HYPEROIL® une fois par jour.

FORMULES

HYPEROIL® est disponible en formule GEL et HUILE pour traiter une variété de blessures cutanées.

Les ingrédients actifs sont plus dilués dans la formulation GEL sans que cela ait un impact sur son efficacité.

La concentration plus élevée des ingrédients actifs dans la formule HUILE aide à contrôler les infections, ce qui renforce l'action de nettoyage/débridement.

L'huile est également recommandée lorsque la structure moins fluide du gel ne permet pas d'atteindre la zone à traiter.

HYPEROIL® est une pommade topique qui favorise la résolution des plaies externes.

QUELLE QUANTITÉ D'HYPEROIL® FAUT-IL APPLIQUER?

La quantité peut varier en fonction de la plaie que vous prenez en charge (taille, profondeur).

Appliquez toujours une fine couche de GEL ou d'HUILE HYPEROIL® pour former une barrière fine et invisible. Ne pas dépasser la quantité.

N'oubliez pas de passer sur les bords de la plaie, pour assurer une bonne régénération et restauration des tissus.

POUR TOUT TYPE DE PLAIES

Aiguës - Chroniques - Infectées

Une solution pour **chaque phase** de la cicatrisation des plaies



RESSOURCES SCIENTIFIQUES

Ulcère de Buruli

- Iabichella ML et al. (2014), Localized Treatment of Chronic Buruli Ulcer with Hyperoil™: An Unexpected Outcome, *Austin J Clin Case Rep*, 1(7): 3
- Iabichella ML et al. (2015), Ulcère de Buruli: des Horizons Thérapeutiques en Hôpital et en Brousse, *Angéiologie*, 67(1): 29-41

Pied Diabétique

- Iabichella ML (2013), The Use of an Extract of *Hypericum perforatum* and *Azadirachta indica* in Advanced Diabetic Foot: an Unexpected Outcome, *BMJ Case Reports*, doi: 10.1136/bcr-2012-007299
- Iabichella ML, Caruso C, Lugli M (2014), The Use of an Extract of *Hypericum perforatum* and *Azadirachta indica* in a Neuropathic Patient with Advanced Diabetic Foot, *BMJ Case Reports*, doi: 10.1136/bcr-2014-205706
- Iabichella ML (2015), The Use of a Mixture of *Hypericum perforatum* and *Azadirachta indica* for the Management of Diabetic Foot Ulcers: a Case Series, *J Diabetes Metab*, 6:2, doi: 10.4172/2155-6156.1000499

Radiodermite

- Franco et al. (2014), *Hypericum perforatum* and Neem Oil for the Management of Acute Skin Toxicity in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Radiation or Chemo-radiation: a Single-arm Prospective Observational Study, *Radiation Oncology*, 9:297, doi: 10.1186/s13014-014-0297-0

Malnutrition Aiguë Sévère

- Iabichella ML et al. (2017), A Case of Skin Ulcer in Severe Acute Malnutrition Treated with Hyperoil®, *Austin J Clin Case Rep*, 4(1): 1111

Sclérose Systémique

- Giuggioli D. et al. (2020) Use of Neem oil and *Hypericum Perforatum* for treatment of calcinosis-related skin ulcers in systemic sclerosis. *J Int Med Res*, 48(4):300060519882176.

WWW.HYPEROIL.COM

FABRIQUÉ EN ITALIE



EN SAVOIR PLUS:



POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Hyperoil® est un produit de:



RI.MOS.
*Disposable
Medical Products*



via Manuzio, 15
41037 Mirandola (MO) - Italie
Tél. +39 0535 25755
Fax +39 0535 25509
info@rimos.com
www.rimos.com

Entreprise Certifiée



ISO 13485

UNI CEI EN ISO
13485:2016

